



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № PP-01-42 (.....) ¹⁵

гр. Плевен, ^{26.08}.....2021 г.

ДО

Г-Н ИВО ЦВЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

ул. „Климент Охридски“ № 68

3200 гр. Бяла Слатина

Община Бяла Слатина, Област Враца

Г-Н ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ул. „Антим I“ № 1

5980 гр. Червен бряг

Община Червен Бряг, Област Плевен

Г-Н ИЛИЙЧО ЛАЧОВСКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА КНЕЖА

ул. „Марин Боев“ № 69

5835 гр. Кнежа

Община Кнежа, Област Плевен

КОПИЕ ДО:

Г-Н ДИМО ЧОПКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД

бул. „Цар Борис III“ № 136

кв. „Овча купел“, район Овча купел

1618 гр. София

Столична община, Област София град

Г-Н ГРИША БОСАШКИ

УПРАВИТЕЛ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД КЛОН МИЗИЯ

бул. „Христо Ботев“ № 78

3000 гр. Враца

Община Враца, Област Враца

Относно: Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.org, web: www.bd-dunav.org



Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължени в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"





Изх. № PP-01-42 (.....) ¹⁵

гр. Плевен, ^{26.08.}2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с вх. № PP-01-42/ 05.05.2020 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Еница, чрез изградени съоръжения с цел на водовземането – обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури и с място на водоползване – Напоителна система (НС) „Бяла Слатина“.

2. Извършена преценка на заявлението за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Еница, чрез изградени съоръжения, по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

3. Писма до заявителя с изх. № PP-01-42 (1)/ 03.06.2020 г. и изх. № PP-01-42 (5)/ 11.06.2021 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

4. Писма от заявителя с вх. № PP-01-42 (2)/ 23.06.2020 г., вх. № PP-01-42 (3)/ 29.06.2020 г., вх. № PP-01-42 (4)/ 25.05.2021 г. и вх. № PP-01-42 (11)/ 13.07.2021 г., с които са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

5. Писмо с изх. № PP-01-42 (6)/ 11.06.2021 г. до Столична община, обл. София град; Община Бяла Слатина, обл. Враца и Община Червен бряг и Община Кнежа, обл. Плевен, с искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения на заявителя.

6. Писмо с вх. № PP-01-42 (7)/ 14.06.2021 г. от Община Бяла Слатина, обл. Враца, с информация, че заявителя няма задължения.

7. Изискана и получена на 23.06.2021 г. електронна справка от Столична община, обл. София град, с информация, че заявителя няма задължения.

8. Писмо с вх. № PP-01-42 (9)/ 01.07.2021 г. от Община Кнежа, обл. Плевен, с информация, че заявителя няма задължения.

9. Писмо с вх. № PP-01-42 (12)/ 16.07.2021 г. от Община Червен бряг, обл. Плевен, с информация, че заявителя няма задължения.

10. Извършена на 19.07.2021 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при която е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

11. Изпратено на 23.07.2021 г. до НАП ТД София – ГДО, офис София - ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

12. Получена на 28.07.2021 г. от НАП ТД София – ГДО, офис София - ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя има задължения.



13. Писмо до заявителя с изх. № PP-01-42 (14)/ 04.08.2020 г. за заплащане в 14-дневен срок на задълженията към Националната агенция за приходите.

14. Изпратено на 23.08.2021 г. до НАП ТД София – ГДО, офис София - ГДО, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

15. Получена на 24.08.2021 г. от НАП ТД София – ГДО, офис София - ГДО, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, точката на водовземане от язовир Еница и самият язовир, поречие Искър, попадат в обхвата на естествено водно тяло, категория река с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1026, име на водното тяло - ИСКЪР ISRWB1026, код на типа R4, дължина 54,44784 км, водосборна площ 626,22594 км² и географско описание – „р. Искър от вливане на р. Златна Панега при Червен бряг до вливане на р. Гостиля при Ставерци“. Екологичното състояние на повърхностното водно тяло е лошо, а химичното състояние е неизвестно.

Заложените в ПУРБ 2016 - 2021 г. цели за водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1IS135R1026 са:

➤ за 2021 г. - „Постигане на СКОС за БПК₅, N-съединения, МЗБ, МФ, Си, Мп, Al, за умерено екологичното състояние до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и постигане на добро химично състояние“;

за 2027 г. - „Постигане на СКОС за БПК₅, N-съединения, МЗБ, МФ, Си, Мп, Al за добро екологичното състояние до 2027 г. Постигане на СКОС за Си, Мп, Al за добро екологичното състояние до 2027 г. (СКОС коригиран с фонова концентрация). Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. точката на водовземане и самият язовир, не попадат в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Точката на водовземане и самият язовир, не се заливат при наводния с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за събждане.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – язовир Еница, чрез изградени съоръжения с цел на водовземането – обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури и с място на водоползване – Напоителна система „Бяла Слатина“, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

- ✓ Мярка с код СА_8 - Осигуряване на измерване на количеството;
- ✓ Мярка с код СА_10 - Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения;
- ✓ Мярка с код СА_12 - Оптимизиране на водовземането с цел недопускане влошаване на състоянието на водите;



✓ Мярка с код EW_3 - Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води;

✓ Мярка с код HY_10 - Осигуряване на екологичния отток.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка **III.** от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните

Цел на водовземането:	Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Поречие:	Искър
Воден обект:	Язовир Еница, изграден на р. Енишка бара. При створа на язовира протичат: • средно многогодишно водно количество – 0,0075 м³/сек; • минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % - 0,001 м³/сек
Код и наименование на водното тяло:	BG1IS135R1026, ИСКЪР ISRWB1026
Място на водовземането:	Географски координати (WGS84) на стената на яз. Еница: Язовирна стена (десен бряг): N - 43° 21' 27,13", E - 24° 01' 09,33", Z – 187,50 Язовирна стена – край дига (десен бряг): N - 43° 21' 04,73", E - 24° 00' 29,68", Z – 187,50 Язовирна стена (ляв бряг): N - 43° 22' 23,78", E - 23° 59' 41,95", Z – 187,50 Язовирна стена – край дига (ляв бряг): N - 43° 22' 17,39", E - 24° 01' 09,33", Z – 187,50 Водовземане от язовир Еница чрез водовземна кула. Географски координати (WGS84) на водовземната кула: N - 43° 22' 00,08", E - 24° 00' 59,91", Z – 187,50 м.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	Язовир Еница в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори и номера: • 27509.77.127 в местността „Язовира“ в землището на с. Еница ЕКАТТЕ 27509, общ. Кнежа, обл. Плевен; • 27509.77.129 в местността „Язовира“ в землището на с. Еница ЕКАТТЕ 27509, общ. Кнежа, обл. Плевен; • 43311.79.585 в землището на с. Лепица ЕКАТТЕ 43311, общ. Червен бряг, обл. Плевен; • 70281.161.160 в землището на с. Сухаче ЕКАТТЕ 70281, общ. Червен бряг, обл. Плевен; • 169001 по картата на възстановената собственост (КВС) на с. Враняк ЕКАТТЕ 12214, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
Разрешено водно количество:	До 1,506 л/сек
Средно многогодишно водно количество:	0,0075 м ³ /сек
Лимит на ползваната вода:	За обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури – до 1 138 500 м ³ /годишно



Разрешен режим на водовземане:	Сезонен – ежегодно от 1 април до 31 октомври
Минимално допустим отток:	8 л/сек
Място на водоползването:	Част от напонтелна система (НС) "Бяла Слатина" - поливни площи 10 755 дка.
Място на отвеждането	Не се отвеждат води след НС „Бяла Слатина.
Схема и технически параметри на съоръженията:	Язовир Еница, изграден през 1969 г на река Енишка бара, ляв приток на река Искър - залята площ 4 428,5 дка; общ обем 40 179 000 м³; полезен обем 39 669 500 м³; мъртъв обем 509 500 м³; височина на стената 34,30 м; дължина на стената 4 750,00 м (средна част с масивен стоманобетонов парапет – 1 200 м, ляво крило – 960 м, лява дига – 790 м, дясно крило – 365 м и дясна дига – 1 435 м); кота корона 186,50; кота преливник 184,50; кота основен изпускател 157,13. Водовземна кула с панцерован основен изпускател (ОИ) с диаметър Ø 1 500 и дължина 190 м. Гравитачно водовземане на кота 178,25 за магистрален канал М-2, комбинирано с преливник шахтов тип на кота преливен ръб 184,50. Подязовирна помпена станция "Еница" с аванкамера след водобоя на основния изпускател, мощност 2 580 квт и напорен тръбопровод с диаметър Ø 1400 и дължина 387 м, до магистрален канал М-2. Магистрален канал М-2 за провеждане на водно количество Q = 11,00 м³/сек. и клонове М-2-1 и М-2-2. Напонтелна система „Бяла Слатина“ – заявени за напояване 10 755 дка.
Изисквания към мястото за мониторинг:	Пункт за собствен мониторинг: Точка на пробовземане в акваторията на язовир Еница непосредствено до водовземната кула. Координати WGS84: N - 43° 22' 00,08", E - 24° 00' 59,91", Z – 187,50 м.
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	- Да се извършва ежемесечно замерване и отчитане на ползваните гравитачно или помпажно от язовир Еница водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. - Да се взема веднъж годишно, в началото на поливния сезон, водна проба от определения пункт за собствен мониторинг и да се изследват качествата на водата от акредитирана лаборатория по следните показатели – активна реакция (pH), разтворен кислород, електропроводимост, азот амониев, азот нитритен азот нитратен, общ азот, фосфор като ортофосфати, общ фосфор, биохимична потребност от кислород за 5 дни (БПК₅), прозрачност по Секи, съгласно чл. 10, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 18/ 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури (ДВ бр. 43/ 2009 г.) и чл. 11 от Наредба за ползването на повърхностните води (ДВ бр. 25/ 2021 г.).

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Използване на водите и	1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешената.
------------------------	--



водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:	2. Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	1. Целогодишно да се осигурява минимално водно количество след язовирната стена на яз. Еница в размер на 8 л/сек, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в коритото на р. Енишка бара. 2. Да се осигурят технически средства за измерване на минималното водно количество изпускано в р. Енишка бара след язовирната стена на яз. Еница. Срок: До 1 година, считано от датата на получаване на настоящото разрешително за водовземане. 3. След утвърждаване съгласно чл. 135, ал. 1, т. 1 от Закона за водите, на методика за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се изготви актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в коритото на р. Енишка бара и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР.
Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1. Да се монтират две измервателни устройства – за гравитачното и за помпажното водовземания от язовир Еница, за непрекъснато отчитане с натрупване на използваните от язовира водни количества. Двете измервателни устройства да отговарят на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.) Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, за пломбиране на устройствата. Срок: До 1 месец, считано от датата на получаване на настоящото разрешително за водовземане. 2. Да се поддържат в изправност монтираните две измервателни устройства за целия срок на действие на настоящото разрешително за водовземане. 3. При повреда на измервателно устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на измервателното устройство. 4. При невъзможност за отстраняване на повредата на измервателното устройство в срок до един месец, да се осигури и монтира друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.). 5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество.
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права,	1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите. 2. Разрешителното не дава право на компенсации при

упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения	разрешаване на приоритетно водовземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец. 2. Да се уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано. 3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на язовир Еница, съоръженията на язовира и напоителна система ”Бяла Слатина”, в седемдневен срок от извършването на промяната. 4. При промяна на собствеността и/или ползването на язовир Еница, съоръженията на язовира и напоителна система ”Бяла Слатина”, в тримесечен срок след промяната, новият собственик/ползвател уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик по издаденото разрешително за водовземане.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетната.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да се представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и копие от дневника с отчетите на измервателното устройство. 2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до съоръженията за водовземане и мястото на използване на водите за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.

Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.
	2. Да се извършва текуща поддръжка на язовирната стена, облекчителните и водовземни съоръжения.
	3. Да се извършва почистване на чашата на язовира от натрупани наносни отложения след предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, и последващо съгласуване от БДДР.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейнова дирекция "Дунавски район"

