



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-04-13-6

гр. Плевен,04.2026 г.

ДО
Г-Н ИВО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

ул. “Климент Охридски” № 68
3200 гр. Бяла Слатина
Община Бяла Слатина
Област Враца

Относно: Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.


УВАЖАЕМИ Г-Н ЦВЕТКОВ,

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Приложение: Съгласно текста



С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-13- 6

гр. Плевен,04.2026 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Цел на заявеното използване на водите:

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за регулиране на оттока и за защита от вредното въздействие на водите – почистване и профилиране на участък от речното легло на р. Скът и изграждане на съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите – две земнонаситни диги, в и извън урбанизираната територия на с. Комарево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца.
--------------------	---

II. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:

Код и наименование на водно тяло:	BG1OG200R008, СКЪТ OGRWB008
Поречие и воден обект:	Поречие – Огоста Воден обект – р. Скът, в която в участъка на ползване протичат: <ul style="list-style-type: none">• максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 299 м³/сек;• максимално водно количество с обезпеченост 1% – 186 м³/сек;• максимално водно количество с обезпеченост 5% – 111 м³/сек.

III. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното:

1. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

- ✓ Заявление с наш вх. № РР-04-13/ 19.02.2026 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.
- ✓ Писмо от заявителя с вх. № РР-04-13-1/ 24.02.2026 г. с допълнителни документи към заявлението.

✓ Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация несъответстват на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

✓ Писмо до заявителя с изх. № РР-04-13-2/ 09.03.2026 г. за отстраняване на несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Писма от заявителя с вх. № РР-04-13-3/ 17.03.2026 г., вх. № РР-04-13-4/ 17.03.2026 г. и вх. № РР-04-13-5/ 18.03.2026 г., с които са отстранени несъответствията в заявлението и в приложената към него документация.

✓ Изпратено на 30.03.2026 г. до НАП ТД Велико Търново, офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

✓ Получена на 30.03.2026 г. от НАП ТД Велико Търново, офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

✓ Извършена на 30.03.2026 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

2. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2022 - 2027 г. (приет с Решение № 917/ 31.12.2024 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2022 – 2027 г. (приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, заявеният участък за ползване от река Скът в и извън урбанизираната територия на с. Комарево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, поречие Огоста, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1OG200R008, име на водното тяло СКЪТ OGRWB008, код на типа R08, дължина на водното тяло 53,084959 км, водосборна площ 352,549496 км² и географско описание – „р. Скът от извор до Бъркачево“.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г., екологичното състояние на повърхностното водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG200R008 е умерено, а химичното състояние е добро.

Съгласно ПУРБ 2022 - 2027 г. показателя, по който е констатирано отклонение от стандартите за качество (СК) за добро екологично състояние е общ азот.

Заложените в ПУРБ 2022 - 2027 г. цели за естественото повърхностно водно тяло с код (EUCD_RWB) BG1OG200R008 са:

✓ Към 2027 г. - „Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показател Общ азот до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество.Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“;

✓ За след 2027 г. - „Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично и химично състояние“.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и не се залива при наводнения с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за съдване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Скът, с цел почистване и профилиране на участък от речното легло на р. Скът и изграждане на съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите – две земнонаситни диги, в и извън урбанизираната територия на с. Комарево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2022 - 2027 г. и ПУРН 2022-

2027 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022 - 2027 година и спрямо Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2022 – 2027 г.

Мерките от ПУРБ 2022 - 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за почистване и профилиране на участък от речното легло на р. Скът и изграждане на съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите – две земнонаситни диги, в и извън урбанизираната територия на с. Комарево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код DW_1 - Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи;

✓ Мярка с код НУ_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

✓ Мярка с код НУ_7 - Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.

Мерките от ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за почистване и профилиране на участък от речното легло на р. Скът и изграждане на съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите – две земнонаситни диги, в и извън урбанизираната територия на с. Комарево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, са следните:

✓ Мярка с код М33-В14а – Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла;

✓ Мярка с код М33-В15с – Поддържане на растителността в речните корита и коридори;

✓ Мярка с код М33-В21 – Изграждане на нови защитни стени или диги, включително подвижни контролни органи, ако е необходимо.

Мерките от Становището по екологична оценка № 6-5/ 2023 г. за съгласуване на проекта на ПУРН 2022 – 2027 г., които следва да се имат предвид при реализирането на дейностите за почистване и профилиране на участък от речното легло на р. Скът и изграждане на съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите – две земнонаситни диги, в и извън урбанизираната територия на с. Комарево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, са следните:

✓ Дейностите по отстранявания на затлачвания на речното корито и почистване на речни участъци и корита, да се осъществяват само в коритата на реките и извън размножителния период на рибите (месеците април – септември), без засягане на крайречни природни местообитания;

✓ Да се представят данни за проведени хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите се извършват само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на водния обект (в границите на водния обект) и/или на напречния профил на коригираните участъци;

✓ Да не се допуска в крайбрежните заливаеми ивици и земи на водохранилищата депониране и третиране на отпадъци, строителство и миене и обслужване на транспортни средства и техника, съгласно чл. 134 от Закона за водите;

✓ Да се използва строителна и транспортна техника в добро техническо състояние за предотвратяване замърсяването на повърхностните води с петролни продукти.

III. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

I. Отбиване на течението на р. Скът и/или осушаване на речното легло на реката в разрешения за ползване участък за периода на строителството – НЕ СЕ РАЗРЕШАВА. СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ В ПЕРИОД НА МАЛОВОДИЕ.

II. НЕ СЕ РАЗРЕШАВА изграждане в речното легло на временни съоръжения (водостоци, бродове или др.) за преминаване на работници и/или строителна механизация от единия на другия брегове на р. Скът.

III. Изграждане на десния бряг на р. Скът в разрешения за ползване участък от реката на временна рампа за достъп на строителната механизация до речното легло – от местни материали с подходяща зърнометрия, ширина 4,00 м и откоси 1:1,5.

IV. Почистване на речното легло в разрешения за ползване участък с дължина 266 метра, от тревна, от дървесна и от храстовидна растителност, от смесени органични и неорганични отпадъци, както и от наноси различни от динамичния възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици). Оформяне на речното легло с трапецовиден напречен профил с ширина на дъното 7,00 м ÷ 14,00 м и откоси 1:2 в границите на поземлените имоти, в които попада разрешения за ползване участък.

V. Изграждане на десния бряг на р. Скът на две земнонасипни диги от пясъчливо-глинест материал с глинен екран с дебелина 0,50 м и уплътняване на насипа чрез механизирано трамбоване на пластове:

- ✓ Земнонасипна дига след път от общинската пътна мрежа с размери: дължина 185 м, напречен профил - височина от 0,30 м до 2,00 м, ширина на короната 3,00 м и откоси с наклон 1:2; полагане на хумусен пласт с дебелина 0,15 м върху откосите и короната на дигата, уплътняване и затревяване на положения хумусен пласт;
- ✓ Земнонасипна дига преди път от общинската пътна мрежа с размери: дължина 540 м, напречен профил - височина от 0,30 м до 2,00 м, ширина на короната 3,00 м и откоси с наклон 1:2; полагане на хумусен пласт с дебелина 0,15 м върху откосите и короната на дигата, уплътняване и затревяване на положения хумусен пласт.

VI. Биологично укрепване на десния бряг на р. Скът в разрешения за ползване участък от реката – едноредово линейно засаждане през 10,00 м на фиданки на черна елша в участък с дължина 280 метра между речното легло и двете земнонасипни диги.

VIII. Премахване на временната рампа за достъп на строителната механизация до речното легло и възстановяване на терена на брега на р. Скът в мястото, в което е била изградена рампата.

Забележка:

Всички подробни размери и детайли са съгласно технически проект за подобект 3 - „Превенция на риска от наводнения по поречието на река Скът в с. Комарево, община Бяла Слатина – участък с дължина около 840 м“ от обект „Превенция на риска от наводнения по поречието на река Скът на територията на община Бяла Слатина“.

IV. Място на използване на водите, местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици:

Място на ползване:	Участък от р. Скът извън урбанизираната територия на с. Комарево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца. Географски координати на оста на разрешения за ползване участък от речното легло на р. Скът:
--------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Точка 1 - Начало: N - 43° 22' 53,500", E - 23° 52' 15,536" Надморска височина – 149,30 • Точка 15 - Край: N - 43° 22' 56,962", E - 23° 52' 06,168" Надморска височина – 149,43 <p>=====</p> <p>Географски координати на оста на временната рампа за навлизане на строителна механизация в речното легло на р. Скът:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Начало при път от общинската пътна мрежа: N - 43° 22' 55,937", E - 23° 52' 04,668" Надморска височина – 152,61 • Край: N - 43° 22' 56,692", E - 23° 52' 06,167" Надморска височина – 149,61 <p>=====</p> <p>Географски координати на оста на новопроектираната земнонасипна дига след път от общинската пътна мрежа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Начало: N - 43° 22' 53,156", E - 23° 52' 10,724" Надморска височина корона дига – 152,72 • Край: N - 43° 22' 56,198", E - 23° 52' 04,627" Надморска височина корона дига – 153,00 <p>=====</p> <p>Географски координати на оста на новопроектираната земнонасипна дига преди път от общинската пътна мрежа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Начало: N - 43° 22' 55,682", E - 23° 52' 03,902" Надморска височина корона дига – 153,00 • Край: N - 43° 22' 51,703", E - 23° 51' 41,435" Надморска височина корона дига – 153,54
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Комарево с ЕКАТТЕ 38128, община Бяла Слатина, област Враца

V. Проектни параметри на използването:

Разрешена площ за извършване на строителните дейности в р. Скът в и извън урбанизираната територия на с. Комарево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца – 1 364,30 м².

VI. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително)).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг:	1. Преди започване на строителните дейности да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в разрешения за ползване участък.

	2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.
1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
	1.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) при приключване преди крайния срок на действие на разрешителното на строителните дейности в участъка от речното легло на р. Скът в и извън урбанизираната територия на с. Комарево, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на реката в границите на участъка.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Скът.
	2.3. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Скът или да се увеличи изравящата способност на водното течение, извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	2.4. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на коритото, брега и крайбрежната заливаема ивица на р. Скът, извън разрешения за ползване участък.
	2.5. Да не се извършва изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали във и извън разрешения за ползване участък от р. Скът.
	2.6. Да не се извършва добив на наносни отложения (динамичен възобновяем запас от твърдия отток, отложен в речното легло по време на пълноводие, с едрина на зърната над 0,1 мм, съставени от неразтворими минерални и скални частици) от речното легло на р. Скът.
	2.7. При извършване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на р. Скът, на строителни отпадъци, предмети и други материали.
	2.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, да се възстанови естественото състояние на левия бряг на речното легло на водния обект, чрез премахване на временната рампа за

	<p>навлизане на строителна механизация в реката.</p> <p>2.7. Съгласно записите в техническия проект, строителните дейности да се извършват в период на маловодие. Да не се изграждат съоръжения за отбиване на водното течение и/или осушаване на речното легло на р. Скът в разрешения за ползване участък.</p> <p>2.8. В речното легло се допуска навлизане и използване само на строителна и транспортна техника, която е в добро техническо състояние с цел предотвратяване замърсяването на водното течение с петролни продукти.</p> <p>2.9. До 10 дни след приключване на строителните дейности, които са предмет на настоящото разрешително, Община Бяла Слатина да представи писмени резултати от хидравлични изчисления, с които се доказва, че дейностите са извършени само до възстановяване на естественото състояние/дълбочина на речното легло на р. Скът (в границите на разрешения за ползване участък от р. Скът).</p>
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	<p>4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).</p> <p>4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.</p>
5. Специфични условия на разрешената дейности:	<p>5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за протичане на водите на р. Скът в разрешения за ползване участък от реката.</p> <p>5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Скът извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от речното легло на реката, като се депонират извън границите на водния обект.</p> <p>5.3. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.</p> <p>5.4. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.</p> <p>5.5. Новопроектираните земнонаситни диги да не навлизат в поземления имот и сервитута на пътя от общинската пътна мрежа. При извършване на строителните дейности да не се</p>

	<p>засягат елементи на пътя от общинската пътна мрежа, напр. неговото отводняване.</p> <p>5.5. Да не се изграждат в речното легло на временни съоръжения (водостоци, бродове или др.) за преминаване на работници и/или строителна механизация от единия на другия брегове на р. Скът.</p>
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръженията, да се изготвят ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	<p>7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
8. Условия за изменение и продължаване на разрешителното	<p>8.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.</p> <p>8.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.</p> <p>8.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.</p>
9. Условия за отнемане на разрешителното	<p>9.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за:</p> <p>9.1.1. Осъществяване на ползване извън целта, посочена в разрешителното.</p> <p>9.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.</p> <p>9.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.</p> <p>9.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.</p> <p>9.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част.</p> <p>9.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено ползването на водния</p>

	обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.
--	---

VII. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

